

Farbdrucker Xerox® Phaser® 6510 und Farb-Multifunktionsdrucker Xerox® WorkCentre® 6515

Doppelte Power für Ihr Business



Das Ziel immer vor Augen und effiziente, reibungslose Prozesse

Auf diese Weise halten Sie Ihr Unternehmen langfristig auf Erfolgskurs. Mit dem neuen Farbdrucker Xerox® Phaser® 6510 und dem Farb-Multifunktionsdrucker Xerox® WorkCentre® 6515 können Sie sofort loslegen. Hervorragende Druckqualität, einfacher Anschluss, integrierte Produktivitätstools und maximale Zuverlässigkeit zu einem erschwinglichen Preis.

Flexible Anschlussmöglichkeiten

Unsere Geräte werden einsatzfertig geliefert. DNI-Konfigurationen sind standardmäßig mit WLAN-Anschluss ausgestattet, sodass sie flexibel an jedem gewünschten Ort aufgestellt werden können. Stellen Sie das Gerät einfach dort auf, wo Sie es brauchen. Mit unserem neuen Wi-Fi®-Installationsassistenten und WPS (Wi-Fi Protected Setup™) lässt sich das Gerät einfach und sicher anschließen. Mithilfe von Wi-Fi Direct® können Sie auch Ihre Mobilgeräte direkt und sicher mit dem Drucker verbinden.

- **Koppelungsbereit.** Dank Near Field Communication (NFC) können Mitarbeiter nun bequem von ihrem Mobiltelefon oder Tablet mit Android-Betriebssystem drucken.¹
- **Konsequent mobil.** Unterstützung von Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service-Plug-In für Android™ und Mopria®. So können Sie E-Mails, Fotos und wichtige Dokumente von zahlreichen Mobilgeräten aus sofort und ohne umständliche Einrichtung drucken.

Beeindruckende Druckqualität

Mit unserer innovativen Farbdrucktechnologie zeigt Ihr Unternehmen sich garantiert von seiner besten Seite.

- **Verbesserter Toner.** Sowohl der Phaser 6510 als auch das WorkCentre 6515 verwenden einen neu entwickelten Xerox® EA-Toner, mit dem eine bessere Punktproduzierbarkeit erreicht und Tonerabfall gespart wird. Der Toner wird bei einer niedrigeren Temperatur fixiert, wodurch sich außerdem der Energieverbrauch reduziert.

- **Sensationelle Auflösung.** Dank der geringen Tonerpartikelgröße werden feine Details jetzt noch besser wiedergegeben. Mit der nativen Auflösung von 1200 x 2400 dpi erstellen Sie ansprechende Dokumente, die Eindruck machen.
- **Präzise Farbwiedergabe.** PANTONE®-gerechte Vollton-Farbsimulationen und die Xerox®-Farbkorrektur sorgen für Ergebnisse, die Ihre Erwartungen voll erfüllen.

Überzeugende Leistung

Diese beiden leistungsstarken Geräte unterstützen Sie bei der souveränen Bewältigung täglich anfallender Aufgaben, damit Ihr Unternehmen Erfolg hat und wachsen kann.

- **Multifunktionalität.** Der kompakte Farb-Multifunktionsdrucker WorkCentre 6515 vereint Kopier-, Druck-, Farbscan- und Faxfunktionen in einem kostengünstigen Gerät. Dadurch hilft er Ihnen, Strom und Verbrauchsmaterial zu sparen.
- **Spitzenleistung.** Zur optimalen Unterstützung Ihres wachstumsorientierten Unternehmens drucken beide Geräte mit einer maximalen Geschwindigkeit von 28 Seiten pro Minute.
- **Höhere Kapazität für unterbrechungsfreies Drucken.** Mit dem optional erhältlichen zweiten Papierbehälter können Sie den Papiervorrat um weitere 550 Blatt aufstocken.
- **Effizienz.** Das WorkCentre 6515 scannt gleichzeitig die Vorder- und Rückseiten einer Vorlage und erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 37 Images pro Minute. Überprüfen Sie eingescannte Seiten vor dem Senden mithilfe der Vorschaufunktion. Ohne großen Aufwand

können Sie nicht benötigte Seiten entfernen oder Last-Minute-Korrekturen vornehmen und Ihre Produktivität auf diese Weise signifikant steigern.

Zeitsparende Aufgabenbewältigung

Da Zeit bekanntlich Geld ist, wurden die beiden Geräte für die Vereinfachung bzw. Automatisierung zeitraubender Aufgaben optimiert.

- **Touch and go.** Über den hochmodernen Farbtouchscreen können Benutzer ähnlich wie bei einem Tablet oder Smartphone auf die verschiedenen Apps zugreifen. Passen Sie das Gerät mithilfe intuitiver Funktionen und Einstellungen an Ihren Workflow an¹.
- **Cloud-Zugriff.** Richten Sie Ihren Multifunktionsdrucker in wenigen Schritten für die Cloud-Speicherung und den Cloud-Druck ein. Versenden Sie gescannte² Dokumente per E-Mail oder speichern Sie sie auf einem FTP-Server, im Netzwerk oder mithilfe des integrierten USB-Anschlusses auf einem Wechseldatenträger.
- **Einfache Verwaltung.** Der integrierte Webserver mit neu gestalteter Oberfläche ist reaktionsschnell und leicht zu bedienen. Er gibt Ihnen die Möglichkeit Ihren Drucker von Ihrem Schreibtisch oder Mobilgerät aus zu verwalten.
- **Hohe Sicherheit.** Schützen Sie Ihre vertraulichen Dokumente mit den neuesten Sicherheitsfunktionen, darunter IPsec, SNMPv3, IP-Filter und gesicherter Druck.

¹ Nur WorkCentre 6515


² Unterstützung der Xerox® Mobile Link-App für iOS oder Android erforderlich (erhältlich ab: Anfang 2017).

Brillante Farben und präzise Details sorgen für einen gelungenen Auftritt.



Mit Xerox-Technologie zum Erfolg

Der Farb-Multifunktionsdrucker Xerox® WorkCentre® 6515 baut auf der herausragenden Druckleistung des Xerox® Phaser® 6510 auf. Er bietet eine Fülle an leistungsstarken Produktivitätstools, mit denen Sie Ihre täglich anfallenden Aufgaben so einfach und effizient wie noch nie erledigen können, damit Ihr Unternehmen langfristig auf Erfolgskurs bleibt.



Phaser 6510

- 1 Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie für 50 Blatt unterstützt Formate zwischen 139,7 x 139,7 mm und 216 x 356 mm. Umfangreiche Scanfunktionen: Erstellung durchsuchbarer PDF-Dateien mit integrierter optischer Zeichenerkennung (OCR), Scan-to-E-Mail, Netzwerkscannen, direktes Scannen in Anwendungen.
- 2 Hochmoderner Farbtouchscreen des WorkCentre 6515 ermöglicht den Zugriff auf Apps und Einstellungen ähnlich wie bei einem Smartphone.
- 3 USB-Anschluss an der Vorderseite zum bequemen Drucken von auf Wechseldatenträgern gespeicherten Dateien und Ablegen gescannter Bilder.



WorkCentre 6515

- 4 Einstellbare Zusatzzufuhr für 50 Blatt nimmt Druckmaterial mit benutzerdefinierten Formaten von 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm auf.
- 5 Behälter 1 fasst 250 Blatt und unterstützt benutzerdefinierte Formate zwischen 76 x 147 mm und 216 x 356 mm.
- 6 Mit dem optional erhältlichen zweiten Papierbehälter kann der Papiervorrat für längeres unterbrechungsfreies Drucken auf insgesamt 850 Blatt aufgestockt werden.



Farbe macht Eindruck

Studien zeigen, dass farbige Dokumente wirkungsvoller sind.

82 % Erhöhung der Aufmerksamkeitsspanne durch den Einsatz von Farbe

80 % Anzahl der durch den Einsatz von Farbe zusätzlich angesprochenen Leser

39 % höherer Wiedererkennungswert im Vergleich zu Schwarzweiß

55 % höhere Wahrscheinlichkeit, dass ein in Farbe gedruckter Werbebrief vom Empfänger zuerst gelesen wird

Weitere Gründe für das Drucken in Farbe finden Sie unter www.xerox.com/ColourCounts

Quellen:

Studien: Loyola College, Maryland, USA, von Ellen Hoadley (Ph.D.), Laurette Simmons (Ph.D.) und Faith Gilroy (Ph.D.). Case & Company, Management Consultants. Bureau of Advertising, Color in Newspaper Advertising. Maritz Motivation, Inc., Southern Illinois.

Veröffentlichungen: *The Persuasive Properties of Colour*, Marketing Communications; *What's Working in Direct Marketing*, *How to Use Color to Sell*, Cahners Publishing Company. *Grasp Facts Fast with Colour Copying*, Modern Office Procedures.

Xerox® Mobile Link-App¹

Xerox® Mobile Link ist eine mobile App, mit der Sie von Ihrem Smartphone oder Tablet aus auf Xerox®-Multifunktionsdrucker zugreifen können, um Dokumente zu scannen und E-Mails und Faxnachrichten zu versenden. Auch das Senden von Daten an ein Cloud-basiertes Ablagesystem ist möglich. Weitere Informationen finden Sie unter www.xerox.com/MobileLink

¹ Erhältlich ab: Anfang 2017

Xerox® Phaser® 6510 und Xerox® WorkCentre® 6515

Technische Daten	Phaser 6510N	Phaser 6510DN	Phaser 6510DNI	WorkCentre 6515N	WorkCentre 6515DN	WorkCentre 6515DNI
Geschwindigkeit	Max. 28 S./Min. (Farbe/Schwarzweiß)					
Maximales technisches Druckvolumen¹	Bis zu 50.000 Seiten/Monat ¹					
Papiermanagement	Papierzufuhr (Standard)			Automatischer Duplex-Vorgabeneinzug mit Single-Pass-Technologie: 50 Blatt; benutzerdefinierte Formate (139,7 x 139,7 mm bis 216 x 356 mm)		
	Optional					
	Zusatzzufuhr: 50 Blatt; benutzerdefinierte Formate (76 x 127 mm bis 216 x 356 mm)					
	Behälter 1: 250 Blatt; benutzerdefinierte Formate (76 x 147 mm bis 216 x 356 mm)					
	Behälter 2: 550 Blatt; benutzerdefinierte Formate (76 x 191 mm bis 216 x 356 mm)					
Materialausgabe	150 Blatt					
Automatischer Duplexdruck	-		Standard		-	
Drucken und Kopieren						
Auflösung	Drucken: max. 1200 x 2400 dpi			Drucken: max. 1200 x 2400 dpi Kopieren: max. 600 x 600 dpi		
Erster Druck nach	12 Sekunden (Farbe und Schwarzweiß)					
Erste Kopie nach	-					
Prozessor/Speicher	733 MHz/1 GB			1,05 GHz/2 GB		
Anschluss	10/100/1000Base-TX Ethernet, USB 3.0		10/100/1000Base-TX Ethernet, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, USB 3.0	10/100/1000Base-TX Ethernet, USB 3.0		10/100/1000Base-TX Ethernet, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, USB 3.0
Seitenbeschreibungssprachen	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF					
Druckfunktionen	PANTONE®-gerechte Vollton-Farbsimulationen, Mehrfachnutzen, Vergrößern/Verkleinern, Broschürenerstellung, Run Black-Funktion, Deck-/Trennblätter, Posterdruck, Aufdruck, Overlay, Druckbegleitblatt, Entwurfsmodus, Geschützte Ausgabe, Probeexemplar, Persönlicher Druck, Speicherauftrag, RAM-Sortierung					
Mobile Print und Apps	Standard		Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ ²		Mopria® Print Service-Plug-In, Xerox® Mobile Link-App, Xerox® Print Service-Plug-In für Android™	
	Kostenloser Download		Mopria® Print Service-Plug-In, Xerox® Print Service-Plug-In für Android™		Mopria® Print Service-Plug-In, Xerox® Mobile Link-App, Xerox® Print Service-Plug-In für Android™	
	Optional		Xerox® Wireless Print Solutions Adapter (einschließlich Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 und Mopria. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.xerox.com/WPSA)		Xerox® Wireless Print Solutions Adapter (einschließlich Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 und Mopria. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.xerox.com/WPSA)	
Scannen	Standard		Ziele: E-Mail (lokales Adressbuch oder LDAP-Integration, SMTP), Netzwerk (über FTP/SMB), USB-Speichergerät, WSD, Anwendung (TWAIN Netzwerk), WIA (WSD-Scan), Mac 10.9 oder höher (Netzwerk/Mac ICA), Computer im Netzwerk (SMB/FTP) + Auswahl mehrerer Ziele im selben Scanauftrag Dateiformate: JPG, ein-/mehreseitiges TIFF, PDF und durchsuchbares PDF mit integrierter optischer Zeichenerkennung (OCR) Funktionen: max. 600 x 600 dpi optische Auflösung, 24 Bit (Farbe), 8 Bit (Graustufen)			
	Optional		Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner			
Fax	Standard		33,6 KBit/s mit MH/MR/MMR/JBIG-Komprimierung, Rundsenden an bis zu 200 Nummern, Zeitversetzte Übertragung (bis zu 24 Stunden), Faxadressbuch mit bis zu 200 Kurzwahlenträgern, Faxweiterleitung per E-Mail, Weiterleiten und Drucken, Faxabruf, Werbefaxsperrung, Geschützter Faxempfang			
Faxfunktionen ³	-					
Sicherheit	Standard		HTTPS (TLS), IPsec, 802.1x-Authentifizierung, S/MIME, IPv6, IP-Filter, Gesichertes Drucken, SNMPv3, LDAP (SASL)			
			HTTPS (TLS), IPsec, 802.1x-Authentifizierung, S/MIME, IPv6, IP-Filter, Gesichertes Drucken, Geschützter Faxempfang, SNMPv3, LDAP (SASL), Netzwerkauthentifizierung, Kerberos-Authentifizierung (Unix/Linux/Windows ADS)			
Garantie	Ein Jahr Garantie mit Vor-Ort-Kundendienst					

¹ Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen; nicht regelmäßig erwartet. ² Je nach Mobilgerät, -version und Anbieter muss die App aus dem entsprechenden App Store heruntergeladen werden (kostenloser Download). ³ Analoges Telefonanschluss erforderlich.

Geräteverwaltung

Integrierter Xerox®-Webserver, Xerox® CentreWare Web, Apple® Bonjour®

Druckertreiber

Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS®, Version 10.9 und höher, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Unterstützte Schriften

136 PostScript-Schriften, 88 PCL-Schriften

Papiermanagement

Automatischer Duplex-Vorgabeneinzug mit Single-Pass-Technologie: 60-125 g/m²; Zusatzzufuhr, Behälter 1 und Behälter 2: 60-220 g/m²

Druckmaterialarten

Postpapier, Normalpapier, Karton, benutzerdefiniertes Material, Umschläge, Glanzkarton, gelochtes Material, Etiketten, Briefkopfpapier, dünner Karton, dünner Hochglanzkarton, vorgedrucktes Material, Umweltpapier

Betriebsbedingungen

Temperatur: Lagerung: -20-40 °C; Betrieb: 5-32 °C; Luftfeuchtigkeit: 15-85 %; Schalldruckpegel: Phaser 6510: Drucken: 51,9 dB(A), Bereitschaft: 24,9 dB(A); WorkCentre 6515: Drucken: 52,5 dB(A), Bereitschaft: 26,3 dB(A); Schalleistung: Drucken: Phaser 6510: 6,76 B oder weniger, Bereitschaft: 4,0 B oder weniger; WorkCentre 6515: 6,84 B oder weniger, Bereitschaft: 4,25 B oder weniger; Aufwärmen (von Ruhezustand): Phaser 6510: 26 Sekunden; WorkCentre 6515: 27 Sekunden

Modellverfügbarkeit regionsabhängig.

Elektrische Anschlusswerte

Leistung: 220-240 V Wechselstrom, 50 Hz; Leistungsaufnahme: Phaser 6510: Drucken: 350 W, Bereitschaft: 44 W, Energiesparmodus: 1 W; WorkCentre 6515: Drucken: 370 W, Bereitschaft: 52 W, Energiesparmodus: 1,2 W; ENERGY STAR®-konform (DN- und DNI-Konfiguration)

Abmessungen (BxTxH)

Phaser 6510N, DNI: 420 x 483 x 347 mm; Gewicht: 23,8 kg; WorkCentre 6515: 420 x 506 x 500 mm; Gewicht: 30,7 kg; optionaler Behälter 2: 420 x 465 x 150 mm; Gewicht: 6,7 kg

Zertifikate

Die neuesten Zertifizierungen können Sie unter www.xerox.com/OfficeCertifications abrufen.

Verbrauchsmaterial

Tonermodule mit sehr hoher Kapazität:

Cyan: 4300 Standardseiten¹ 106R03690
Magenta: 4300 Standardseiten¹ 106R03691
Gelb: 4300 Standardseiten¹ 106R03692

Tonermodule mit hoher Kapazität:

Schwarz: 5500 Standardseiten¹ 106R03480
Cyan: 2400 Standardseiten¹ 106R03477
Magenta: 2400 Standardseiten¹ 106R03478
Gelb: 2400 Standardseiten¹ 106R03479

Tonermodule mit normaler Kapazität:

Schwarz: 2500 Standardseiten¹ 106R03476
Cyan: 1000 Standardseiten¹ 106R03473
Magenta: 1000 Standardseiten¹ 106R03474
Gelb: 1000 Standardseiten¹ 106R03475

Austauschmodule:

Schwarz-Trommeleinheit: 48.000 Seiten² 108R01420
Cyan-Trommeleinheit: 48.000 Seiten² 108R01417
Magenta-Trommeleinheit: 48.000 Seiten² 108R01418
Gelb-Trommeleinheit: 48.000 Seiten² 108R01419
Tonersammelbehälter: 30.000 Seiten² 108R01416

Optionen

550-Blatt-Zufuhr 097S04765
WLAN-Adapter 497K16750

¹ Durchschnittliche Standardseiten. Angegebene Kapazität gemäß ISO/IEC 19798. Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Druckmodus.

² Durchschnittliche Anzahl der Seiten. Kapazitätangaben basierend auf einem durchschnittlichen Auftragsumfang von 3 A4-Seiten. Kapazität variiert je nach Auflagenhöhe und Format bzw. Ausrichtung des Druckmaterials.

www.xerox.com



Copyright © 2017 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox®, Xerox samt Bildmarke®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser® und WorkCentre® sind Marken der Xerox Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Als ENERGY-STAR®-Partner hat die Xerox Corporation dieses Gerät als ein Produkt eingestuft, das die ENERGY-STAR-Richtlinien für Energieeffizienz erfüllt (DN- und DNI-Konfiguration). ENERGY STAR und das ENERGY-STAR-Zeichen sind in den USA eingetragene Marken. Änderungen der Informationen in dieser Broschüre vorbehalten. 09/17 BR19318

65XBR-01GB